

SP μ Level 40

Differential-Messpaket für Neigungsmessungen mit IT



Komponenten des Differential-Messpaketes für **Neigungsmessungen** mit IT

SP **μ Level 40** (BG 840180)

2 x **μ Level** Neigungsmessgerät mit Bluetooth (BT 840100/1) 

Die präzise Ausrichtung von Maschinen ist ein wichtiger Teil der Montage und der Qualitätskontrolle. Oft werden gerade bei Werkzeugmaschinen Genauigkeiten im Bereich von 1 μ m angestrebt. Status Pro bietet hier verschiedene Möglichkeiten, die geforderte Genauigkeit zu erreichen. Der μ Level ist ein System für den Praktiker, da sich Ausrichtungen oder Vermessungen vor Ort schnell und einfach durchführen lassen. Das System wird vor jedem Einsatz binnen einer Minute kalibriert und die Messung kann begonnen werden.

Mit Hilfe der integrierten Bluetooth-Verbindung kann das System mit verschiedenen Anzeigegeräten wie Android-Smartphones oder Windows basierten Systemen zusammenarbeiten.



Externes Display (IT 200610)



Als externes Display bieten wir ein Smartphone auf Android-Basis an. Das Gerät kann ohne SIM-Karte als Anzeige genutzt werden.

Widerstandsfähig, kratz- und stoßfest: hinter Corning Gorilla Glass ist das Display bestens geschützt. Der 3.7" Touchscreen ist nahtlos in die Handyfront eingelassen.

Software für Fernanzeige auf Android-System (SW 200190)



Die Software verbindet sich mit bis zu 2 μLevel gleichzeitig. Hier können die aktuellen Messwerte angezeigt, genullt oder als Differenzwert dargestellt werden.

Weiterhin können Messwerte gespeichert und in csv-Format exportiert werden, um sie anschließend beispielsweise in Tabellenkalkulationsprogrammen weiter zu verwenden.

Koffer für μLevel Differential-Messsystem, mit Schaumstoffeinlage (BG 990108)



Robuster Koffer mit folgendem Inhalt:

- | | |
|-------------------------------|---|
| 2 x BT 840100/1: | μLevel Unit mit Bluetooth |
| 1 x BT 840120: | Schaumstoffeinlage für μLevel Koffer |
| 1 x IT 200610: | μLevel Ext. Display (107 x 59 x 13 mm) |
| | Motorola Defy BT WI-FI 3,7" Display |
| 1 x SW 200190: | Fernanzeige-Software für das μLevel auf Android Basis |
| 1 x DBPA SP USB-MICRO: | USB Micro Twist, 4 GB |

Für Fragen oder weitere Informationen
nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf.



Status Pro Maschinenmesstechnik GmbH
Mausegatt 19
D-44866 Bochum
Telefon: + 49 (0) 2327 - 9881 - 0
Fax: + 49 (0) 2327 - 9881 - 81
www.statuspro.de
info@statuspro.de

PC 1077D 07/15 · Design / DTP: Seichter & Steffens Grafikdesign, D-44229 Dortmund.
Copyright 2015 Status Pro Maschinenmesstechnik GmbH.

Dieses Dokument oder Teile daraus dürfen nicht kopiert oder auf andere Art und Weise reproduziert werden ohne vorherige Zustimmung der Status Pro GmbH. Die Technische Richtigkeit und Vollständigkeit bleibt vorbehalten und kann ohne Bekanntgabe geändert werden.

Hinweise auf Fehler in diesem Dokument sind jederzeit willkommen.

Distributor

--